

Novo ogrevanje in obnovljene klopi v cerkvi Svete Trojice v Vnanjih Goricah

Nedelja Svete Trojice, 31. maj 2026



Po ureditvi novih zvonov v Vnanjih Goricah, ki so bili posvečeni na Slomškovo nedeljo, 25. septembra 2022, se je pogled za urejanje cerkve začel usmerjati v njeno notranjost. Večkrat je bila izražena želja po obnovi cerkvenih klopi.



V Zgodovini brezoviške župnije, ki jo je leta 1907 napisal Josip Novak, lahko preberemo strjen opis: *»...da je bila ta cerkev nekdanj posvečena sv. Boštjanu; toda na kaj se to poročilo opira, ni znano. Seveda je moralo to biti še pred letom 1526, ker je bila tega leta že posvečena v čast Svetemu Duhu. V župnijski kroniki beremo, da je bila ta cerkev trikrat predelana: prvič leta 1742, drugič temeljito popravljena leta 1782 in tretjič leta 1896. Tega leta so cerkev za 3,4 m podaljšali in postavili 40 m visok zvonik.«*

Iz tega zapisa bi lahko sklepali, da so bile pred približno 130 leti izdelane tudi cerkvene klopi kot del cerkvene opreme. Ker so bile klopi prvotno postavljene neposredno ob zid, so nosilne lege poda in klopi ob stenah že močno strohnele. Kasneje so bile klopi prestavljene nekoliko bolj proti sredini cerkve, tako da so dostopne z obeh strani.

Leta 2025 je mizar g. Janez Kogovšek opravil ogled stanja za nabavo primernege lesa. Potrebna je bila menjava zunanjih nosilnih leg, izdelava novega poda in novih klečalnikov. Pri načrtovanju obnove klopi se je kot najprimernejši pokazal tudi čas za ureditev novega sistema ogrevanja, ki sta ga izvedla g. Tone Ramuta in g. Anton Pezdir.



V začetku marca 2026 se je začela prenova klopi. Ob zunanji strani so bile vgrajene nove hrastove lege. Stranski nosilci klopi so bili na novo pritrjeni na nove zunanje lege ter na notranje lege, ki so še v dobrem stanju. Po vgradnji novih nosilcev poda se je začela izvedba inštalacije za ogrevanje pod klopmi. Razvod bakrenih cevi poteka pod lesenim podom. Leva in desna stran klopi sta povezani z bakrenim cevovodom, ki je položen v tlaku.



Dovod ogrevalne vode je izveden z izoliranimi alumplast cevmi iz kotlovnice, postavljene nad zakristijo, po simsu na desni strani ter za desnim stranskim oltarjem do tal. Za ogrevanje pod klopmi v prezbiteriju je bil izveden razvod izoliranih alumplast cevi za glavnim oltarjem in ob steni do klopi. Zidarska dela po napeljavi inštalacij je opravil g. Marjan Kermavnar.

Po izvedenem razvodu inštalacij in tlačnem preizkusu je mizar izdelal nov pod iz hrastovih desk. Prej so bile uporabljene navadne smrekove deske. Ves preostali del klopi je bil temeljito obnovljen, popravljen in na novo zaščitn s štirikratnim premazom. Sledila je montaža lamelnih grelnih konvektorjev voda-zrak pod klopni in namestitvev zaščitnih desk, ki tudi vizualno zastirajo pogled na grelna telesa. V prezbiteriju so zaščitne deske pod klopni predelane z odprtino, skozi katero izstopa topel zrak.



Dosedanja plinska sevala, ki so bila v uporabi več kot štirideset let, so bila odstranjena. Prav tako je bila odstranjena plinska inštalacija na simsih in na koru.

Nad zakristijo je postavljen kondenzacijski plinski kotel. Zajem zraka in odvod dimnih plinov sta izvedena vertikalno skozi ostrešje na prosto. Do nadaljnjega je kotel priključen na obstoječo plinsko inštalacijo, da se porabi plin iz tlačne posode. V prihodnje, po izgradnji plinskega priključka, bo omogočen priklop na zemeljski plin.

Za ogrevanje zakristije je pod oknom nameščen radiator.

V prezbiteriju je na novo postavljena mizica za darove pri maši, dar družine Perne.



Na začetku vseh del je ključar g. Drago Stanovnik odstranil star pod in klečalnike ter naredil preboje za inštalacije in druga pripravljalna dela. Nato je položil toplotno izolacijo poda pod klopmi, naredil novo električno napeljavo in dodal vtičnice na začetku klopi, v zakristiji in nad zakristijo ter uredil novo ozemljitev sistema zvonjenja v zvoniku. Obnovil je klop pri križu, ograjo pred pokopališčem, na klančini pa odstranil oviro, ki je invalidom onemogočala dostop do pokopališča in cerkve. Za vse obiskovalce cerkve in pokopališča je v času dogodkov omogočena tudi uporaba sanitarnih prostorov v mrliški vežici.

V maju 2026 sta tapetnika g. Boštjan Kermavnar in g. Metod Kermavnar na novo izdelala oblogo za cerkvene klopi. Naj bodo klopi čim pogosteje polno zasedene.

